

Sección XV

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES

Notas.

1. Esta Sección no comprende:
 - a) los colores y tintas preparados a base de polvo o escamillas metálicos, así como las hojas para el marcado a fuego (partidas 32.07 a 32.10, 32.12, 32.13 ó 32.15);
 - b) el ferrocero y demás aleaciones pirofóricas (partida 36.06);
 - c) los cascos y demás tocados, y sus partes, metálicos, de las partidas 65.06 y 65.07;
 - d) las monturas de paraguas y demás artículos de la partida 66.03;
 - e) los productos del Capítulo 71 (por ejemplo: aleaciones de metal precioso, metal común chapado de metal precioso (plaqué), bisutería);
 - f) los artículos de la Sección XVI (máquinas y aparatos; material eléctrico);
 - g) las vías férreas ensambladas (partida 86.08) y demás artículos de la Sección XVII (vehículos, barcos, aeronaves);
 - h) los instrumentos y aparatos de la Sección XVIII, incluidos los muelles (resortes) de aparatos de relojería;
 - ij) los perdigones (partida 93.06) y demás artículos de la Sección XIX (armas y municiones);
 - k) los artículos del Capítulo 94 (por ejemplo: muebles, somieres, aparatos de alumbrado, letreros luminosos, construcciones prefabricadas);
 - l) los artículos del Capítulo 95 (por ejemplo: juguetes, juegos, artefactos deportivos);
 - m) los cedazos de mano, botones, plumas, portaminas, plumillas y demás artículos del Capítulo 96 (manufacturas diversas);
 - n) los artículos del Capítulo 97 (por ejemplo, objetos de arte).
2. En la Nomenclatura, se consideran *partes y accesorios de uso general*:
 - a) los artículos de las partidas 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ó 73.18, así como los artículos similares de los demás metales comunes;
 - b) los muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de metal común, excepto los muelles (resortes) de aparatos de relojería (partida 91.14);

- c) los artículos de las partidas 83.01, 83.02, 83.08 u 83.10, así como los marcos y espejos de metal común de la partida 83.06.

En los Capítulos 73 a 76 y 78 a 82 (excepto la partida 73.15), la referencia a partes no alcanza a las partes y accesorios de uso general en el sentido antes indicado.

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior y en la Nota 1 del Capítulo 83, las manufacturas de los Capítulos 82 u 83 están excluidas de los Capítulos 72 a 76 y 78 a 81.

3. En la Nomenclatura, se entiende por *metal(es) común(es)*: la fundición, hierro y acero, el cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño, wolframio (tungsteno), molibdeno, tantalio, magnesio, cobalto, bismuto, cadmio, titanio, circonio, antimonio, manganeso, berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio.
4. En la Nomenclatura, se entiende por *cermet* un producto que consiste en una combinación heterogénea microscópica de un componente metálico y uno cerámico. Este término comprende también los metales duros (carburos metálicos sinterizados), que son carburos metálicos sinterizados con metal.
5. Regla para la clasificación de las aleaciones (excepto las ferroaleaciones y las aleaciones madre de cobre definidas en los Capítulos 72 y 74):
 - a) las aleaciones de metales comunes se clasifican con el metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás;
 - b) las aleaciones de metales comunes de esta Sección con elementos no comprendidos en la misma se clasifican como aleaciones de metales comunes de esta Sección cuando el peso total de estos metales sea superior o igual al de los demás elementos;
 - c) las mezclas sinterizadas de polvos metálicos, las mezclas heterogéneas íntimas obtenidas por fusión (excepto el cermet) y los compuestos intermetálicos, siguen el régimen de las aleaciones.
6. En la Nomenclatura, salvo disposición en contrario, cualquier referencia a un metal común alcanza también a las aleaciones clasificadas con ese metal por aplicación de la Nota 5.
7. Regla para la clasificación de los artículos compuestos:

Salvo disposición en contrario en un texto de partida, las manufacturas de metal común, o consideradas como tales, que comprendan varios metales comunes, se clasifican con las manufacturas del metal que predomine en peso sobre cada uno de los demás.

Para la aplicación de esta regla se considera:

 - a) la fundición, hierro y acero, como un solo metal;
 - b) las aleaciones, como si estuvieran constituidas totalmente por el metal cuyo régimen sigan en virtud de la aplicación de la Nota 5;
 - c) el cermet de la partida 81.13, como si constituyera un solo metal común.

8. En esta Sección, se entiende por:
 - a) **Desperdicios y desechos**

los desperdicios y desechos metálicos procedentes de la fabricación o mecanizado de los metales y las manufacturas de metal definitivamente inservibles como tales a consecuencia de rotura, corte, desgaste u otra causa.
 - b) **Polvo**

el producto que pase por un tamiz con abertura de malla de 1 mm en proporción superior o igual al 90 % en peso.

CAPITULO 72

Fundición, hierro y acero

Notas.

1. En este Capítulo y, respecto a los apartados d), e) y f) de esta Nota, en toda la Nomenclatura, se consideran:
 - a) **Fundición en bruto**

las aleaciones hierro-carbono que no se presten prácticamente a la deformación plástica, con un contenido de carbono superior al 2 % en peso, incluso con otro u otros elementos en las proporciones en peso siguientes:

 - inferior o igual al 10 % de cromo
 - inferior o igual al 6 % de manganeso
 - inferior o igual al 3 % de fósforo
 - inferior o igual al 8 % de silicio
 - inferior o igual al 10 %, en total, de los demás elementos.
 - b) **Fundición especular**

las aleaciones hierro-carbono con un contenido de manganeso superior al 6 % pero inferior o igual al 30 %, en peso, siempre que las demás características respondan a la definición de la Nota 1 a).

- c) **Ferroaleaciones**

las aleaciones en lingotes, bloques, masas o formas primarias similares, en formas obtenidas por colada continua o en granallas o en polvo, incluso aglomerados, corrientemente utilizadas en la siderurgia como productos de aporte para la preparación de otras aleaciones, o como desoxidantes, desulfurantes o en usos similares y que no se presten generalmente a la deformación plástica, con un contenido de hierro superior o igual al 4 % en peso y con uno o varios elementos en las proporciones en peso siguientes:

 - superior al 10 % de cromo
 - superior al 30 % de manganeso
 - superior al 3 % de fósforo
 - superior al 8 % de silicio
 - superior al 10 %, en total, de los demás elementos, excepto el carbono, sin que el porcentaje de cobre sea superior al 10 %.
- d) **Acero**

las materias férreas, excepto las de la partida 72.03 que, salvo determinados tipos de aceros producidos en forma de piezas moldeadas, se presten a la deformación plástica y con un contenido de carbono inferior o igual al 2 % en peso. Sin embargo, los aceros al cromo pueden tener un contenido de carbono más elevado.
- e) **Acero inoxidable**

el acero aleado con un contenido de carbono inferior o igual al 1,2 % en peso y de cromo superior o igual al 10,5 % en peso, incluso con otros elementos.
- f) **Los demás aceros aleados**

los aceros que no respondan a la definición de acero inoxidable y que contengan uno o varios de los elementos indicados a continuación en las proporciones en peso siguientes:

 - superior o igual al 0,3 % de aluminio
 - superior o igual al 0,0008 % de boro
 - superior o igual al 0,3 % de cromo
 - superior o igual al 0,3 % de cobalto
 - superior o igual al 0,4 % de cobre
 - superior o igual al 0,4 % de plomo

- superior o igual al 1,65 % de manganeso
- superior o igual al 0,08 % de molibdeno
- superior o igual al 0,3 % de níquel
- superior o igual al 0,06 % de niobio
- superior o igual al 0,6 % de silicio
- superior o igual al 0,05 % de titanio
- superior o igual al 0,3 % volframio (tungsteno)
- superior o igual al 0,1 % de vanadio
- superior o igual al 0,05 % de circonio
- superior o igual al 0,1 % de los demás elementos considerados individualmente (excepto el azufre, fósforo, carbono y nitrógeno).

g) **Lingotes de chatarra de hierro o acero**

los productos colados groseramente en forma de lingotes sin mazarotas o de bloques, que presenten defectos profundos en la superficie y no respondan, en su composición química, a las definiciones de fundición en bruto, de fundición especular o de ferroaleaciones.

h) **Granallas**

los productos que pasen por un tamiz con abertura de malla de 1 mm en proporción inferior al 90 % en peso, y por un tamiz con abertura de malla de 5 mm en proporción superior o igual al 90 % en peso.

ij) **Productos intermedios**

los productos de sección maciza obtenidos por colada continua, incluso con un laminado grosero en caliente; y

los demás productos de sección maciza simplemente laminados groseramente en caliente o simplemente desbastados por forjado, incluidos los desbastes de perfiles.

Estos productos no se presentan enrollados.

k) **Productos laminados planos**

los productos laminados de sección transversal rectangular maciza que no respondan a la definición de la Nota ij) anterior,

- enrollados en espiras superpuestas, o

- sin enrollar, de anchura superior o igual a diez veces el espesor si éste es inferior a 4,75 mm, o de anchura superior a 150 mm si el espesor es superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a la mitad de la anchura.

Estos productos se clasifican como productos laminados planos aunque presenten motivos en relieve que procedan directamente del laminado (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como los perforados, ondulados o pulidos, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Los productos laminados planos de cualquier dimensión, excepto los cuadrados o rectangulares, se clasifican como productos de anchura superior o igual a 600 mm, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

l) **Alambrón**

el producto laminado en caliente, enrollado en espiras irregulares (coronas), cuya sección transversal maciza tenga forma de círculo, segmento circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo u otro polígono convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Estos productos pueden tener muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado (llamados «armaduras para hormigón» o «redondos para construcción»).

m) **Barras**

los productos que no respondan a las definiciones de los apartados ij), k) o l) anteriores ni a la definición de alambre, cuya sección transversal maciza y constante tenga forma de círculo, segmento circular, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo u otro polígono convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Estos productos pueden:

- tener muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado (llamados «armaduras para hormigón» o «redondos para construcción»);

- haberse sometido a torsión después del laminado.

n) **Perfiles**

los productos de sección transversal maciza y constante que no respondan a las definiciones de los apartados ij), k), l) o m) anteriores ni a la definición de alambre.

El Capítulo 72 no comprende los productos de las partidas 73.01 ó 73.02.

o) **Alambre**

el producto de cualquier sección transversal maciza y constante, obtenido en frío y enrollado, que no responda a la definición de productos laminados planos.

p) **Barras huecas para perforación**

las barras de cualquier sección adecuadas para la fabricación de barrenas, cuya mayor dimensión exterior de la sección transversal, superior a 15 mm pero inferior o igual a 52 mm, sea por lo menos el doble de la mayor dimensión interior (hueco). Las barras huecas de hierro o acero que no respondan a esta definición se clasifican en la partida 73.04.

2. Los metales féreos chapados con metal férreo de calidad diferente siguen el régimen del metal férreo que predomine en peso.

3. Los productos de hierro o acero obtenidos por electrólisis, por colada a presión o por sinterizado, se clasifican según su forma, composición y aspecto, en las partidas correspondientes a los productos análogos laminados en caliente.

Notas de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Fundición en bruto aleada**

la fundición en bruto que contenga uno o varios de los elementos siguientes en las proporciones en peso que se indican:

- superior al 0,2 % de cromo
- superior al 0,3 % de cobre
- superior al 0,3 % de níquel
- superior al 0,1 % de cualquiera de los elementos siguientes: aluminio, molibdeno, titanio, volframio (tungsteno), vanadio.

b) **Acero sin alear de fácil mecanización**

el acero sin alear que contenga uno o varios de los elementos siguientes en las proporciones en peso que se indican:

- superior o igual al 0,08 % de azufre
- superior o igual al 0,1 % de plomo
- superior al 0,05 % de selenio
- superior al 0,01 % de telurio
- superior al 0,05 % de bismuto.

c) **Acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio)***

el acero con un contenido de silicio superior o igual al 0,6 % pero inferior o igual al 6 %, en peso, y un contenido de carbono inferior o igual al 0,08 % en peso, aunque contenga aluminio en proporción inferior o igual al 1 % en peso, pero sin otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero aleado.

d) **Acero rápido**

el acero aleado que contenga, incluso con otros elementos, por lo menos dos de los tres elementos siguientes: molibdeno, volframio (tungsteno) y vanadio, con un contenido total superior o igual al 7 % en peso para estos elementos considerados en conjunto, y un contenido de carbono superior o igual al 0,6 % y de cromo del 3 % al 6 %, en peso.

e) **Acero silicomanganeso**

el acero aleado que contenga en peso una proporción:

- inferior o igual al 0,7 % de carbono,
- superior o igual al 0,5 % pero inferior o igual al 1,9 %, de manganeso, y
- superior o igual al 0,6 % pero inferior o igual al 2,3 %, de silicio, sin otro elemento cuya proporción le confiera el carácter de otro acero aleado.

2. La clasificación de las ferroaleaciones en las subpartidas de la partida 72.02 se regirá por la regla siguiente:

Una ferroaleación se considerará binaria y se clasifica en la subpartida apropiada (si existe), cuando solo uno de los elementos de la aleación tenga un contenido superior al porcentaje mínimo estipulado en la Nota 1 c) del Capítulo. Por analogía, se considerará ternaria o cuaternaria, respectivamente, cuando dos o tres de los elementos de la aleación tengan contenidos superiores a los porcentajes mínimos indicados en dicha Nota.

Para la aplicación de esta regla, los elementos no citados específicamente en la Nota 1 c) del Capítulo y comprendidos en la expresión *los demás elementos* deberán, sin embargo, exceder cada uno del 10 % en peso.

Nota Legal Nacional N° 1 :

Se entiende por hojalata de las Posiciones 72.10 y 72.12 a las chapas estañadas por ambos lados, cuyo espesor no exceda de 1 mm.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código	
72.01		I.- PRODUCTOS BÁSICOS; GRANALLAS Y POLVO				
		Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias.				
	7201.1000	- Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo inferior o igual al 0,5 % en peso	KB	6	KN-06	
	7201.2000	- Fundición en bruto sin alear con un contenido de fósforo superior al 0,5 % en peso	KB	6	KN-06	
	7201.5000	- Fundición en bruto aleada; fundición especular	KB	6	KN-06	
72.02		Ferroaleaciones.				
		- Ferromanganeso:				
		-- Con un contenido de carbono superior al 2 % en peso	KB	6	KN-06	
		7202.1100	-- Los demás	KB	6	KN-06
		7202.1900	- Ferrosilicio:			
		-- Con un contenido de silicio superior al 55 % en peso:				
		7202.2110	--- Con un contenido de silicio superior al 55 % pero inferior o igual al 80 %, en peso	KB	6	KN-06
		7202.2120	--- Con un contenido de silicio superior a 80 % en peso	KB	6	KN-06
		7202.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06
		7202.3000	- Ferro-silico-manganeso	KB	6	KN-06
			- Ferrocromo:			
		-- Con un contenido de carbono superior al 4 % en peso	KB	6	KN-06	
		7202.4100	-- Los demás	KB	6	KN-06
		7202.4900	- Ferro-silico-cromo	KB	6	KN-06
		7202.5000	- Ferroniquel	KB	6	KN-06
	7202.6000	- Ferroniobio	KB	6	KN-06	
	7202.7000	- Ferromolibdeno	KB	6	KN-06	
	7202.8000	- Ferrovolumenio y ferro-silico-volumenio	KB	6	KN-06	
		- Las demás:				
	7202.9100	-- Ferrotitanio y ferro-silico-titanio	KB	6	KN-06	
	7202.9200	-- Ferrovanadio	KB	6	KN-06	
	7202.9300	-- Ferroniobio	KB	6	KN-06	
	7202.9900	-- Las demás	KB	6	KN-06	
72.03		Productos féreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y demás productos féreos esponjosos, en trozos, «pellets» o formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99,94 % en peso, en trozos, «pellets» o formas similares.				
		- Productos féreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro	KB	6	KN-06	
		7203.1000	- Los demás	KB	6	KN-06
	7203.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
72.04		Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.				
		- Desperdicios y desechos, de fundición	KB	6	KN-06	
		7204.1000	- Desperdicios y desechos, de aceros aleados:			
	7204.2100	-- De acero inoxidable	KB	6	KN-06	
	7204.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código	
72.05		- Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañados	KB	6	KN-06	
		- Los demás desperdicios y desechos:				
		7204.3000	-- Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes	KB	6	KN-06
		7204.4100	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7204.4900	- Lingotes de chatarra	KB	6	KN-06	
	7204.5000	- Lingotes de chatarra	KB	6	KN-06	
72.06		Granallas y polvo, de fundición en bruto, de fundición especular, de hierro o acero.				
		7205.1000	- Granallas	KB	6	KN-06
		7205.2100	- Polvo:			
	7205.2900	-- De aceros aleados	KB	6	KN-06	
		-- Los demás	KB	6	KN-06	
72.07		II.- HIERRO Y ACERO SIN ALEAR				
		Hierro y acero sin alear, en lingotes o demás formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03.				
	7206.1000	- Lingotes	KB	6	KN-06	
	7206.9000	- Las demás	KB	6	KN-06	
72.08		Productos intermedios de hierro o acero sin alear.				
		- Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso:				
		7207.1100	-- De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor	KB	6	KN-06
		7207.1200	-- Los demás, de sección transversal rectangular	KB	6	KN-06
	7207.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7207.2000	- Con un contenido de carbono superior o igual al 0,25 % en peso	KB	6	KN-06	
72.09		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.				
		7208.1000	- Enrollados, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve	KB	6	KN-06
		7208.2500	- Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente, decapados:			
		7208.2600	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm	KB	6	KN-06
		7208.2700	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
		7208.2700	-- De espesor inferior a 3 mm	KB	6	KN-06
		7208.3600	- Los demás, enrollados, simplemente laminados en caliente:			
		7208.3700	-- De espesor superior a 10 mm	KB	6	KN-06
		7208.3700	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm	KB	6	KN-06
		7208.3800	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
	7208.3900	-- De espesor inferior a 3 mm	KB	6	KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código	
72.10		- Sin enrollar, simplemente laminados en caliente, con motivos en relieve	KB	6	KN-06	
		- Los demás, sin enrollar, simplemente laminados en caliente:				
		7208.4000	-- De espesor superior a 10 mm	KB	6	KN-06
		7208.5100	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm	KB	6	KN-06
		7208.5200	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
		7208.5300	-- De espesor inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
		7208.5400	-- De espesor inferior a 3 mm	KB	6	KN-06
		7208.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
		7209.1500	- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.			
		7209.1600	- Enrollados, simplemente laminados en frío:			
	7209.1700	-- De espesor superior o igual a 3 mm	KB	6	KN-06	
	7209.1800	-- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm	KB	6	KN-06	
	7209.1900	-- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2000	-- De espesor inferior a 0,5 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2100	- Sin enrollar, simplemente laminados en frío:				
	7209.2200	-- De espesor superior o igual a 3 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2300	-- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2400	-- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2500	-- De espesor inferior a 0,5 mm	KB	6	KN-06	
	7209.2600	- Los demás	KB	6	KN-06	
72.11		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.				
		- Estañados:				
		7210.11	-- De espesor superior o igual a 0,5 mm:			
		7210.1110	--- De hasta 1mm (hojalata)	KB	6	KN-06
		7210.1190	--- Los demás	KB	6	KN-06
		7210.1200	-- De espesor inferior a 0,5 mm	KB	6	KN-06
		7210.2000	- Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño	KB	6	KN-06
		7210.3000	- Cincados electrolíticamente	KB	6	KN-06
		7210.4100	-- Ondulados de otro modo:			
		7210.4900	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7210.5000	- Revestidos de óxidos de cromo o de cromo y óxidos de cromo	KB	6	KN-06	
		- Revestidos de aluminio:				
	7210.6100	-- Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc	KB	6	KN-06	
	7210.6900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7210.7000	- Pintados, barnizados o revestidos de plástico	KB	6	KN-06	
	7210.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
72.12		Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.				
		- Simplemente laminados en caliente:				
	7211.1300	-- Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve	KB	6	KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
72.12	7211.1400	-- Los demás, de espesor superior o igual a 4,75 mm	KB	6	KN-06
	7211.1900	-- Los demás - Simplemente laminados en frío:	KB	6	KN-06
	7211.2300	-- Con un contenido de carbono inferior al 0,25 % en peso	KB	6	KN-06
	7211.29	-- Los demás:			
	7211.2910	--- Con un contenido de carbono superior o igual al 0,60 % en peso	KB	6	KN-06
	7211.2990	--- Los demás	KB	6	KN-06
	7211.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
	7212.10	Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos. - Estañados:			
	7212.1010	-- De hasta 1mm de espesor (hojalata)	KB	6	KN-06
	7212.1090	-- Los demás	KB	6	KN-06
7212.2000	- Cincados electrolíticamente	KB	6	KN-06	
7212.3000	- Cincados de otro modo	KB	6	KN-06	
7212.4000	- Pintados, barnizados o revestidos de plástico	KB	6	KN-06	
7212.5000	- Revestidos de otro modo	KB	6	KN-06	
7212.6000	- Chapados	KB	6	KN-06	
72.13	7213.1000	Alambrón de hierro o acero sin alear. - Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado	KB	6	KN-06
	7213.2000	- Los demás, de acero de fácil mecanización - Los demás:	KB	6	KN-06
	7213.91	-- De sección circular con diámetro inferior a 14 mm:			
	7213.9110	--- Con diámetro inferior a 14 mm pero superior o igual a 10 mm	KB	6	KN-06
	7213.9120	--- Con diámetro inferior a 10 mm pero superior o igual a 7 mm	KB	6	KN-06
	7213.9190	--- Los demás	KB	6	KN-06
7213.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
72.14	7214.1000	Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, así como las sometidas a torsión después del laminado. - Forjadas	KB	6	KN-06
	7214.2000	- Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado	KB	6	KN-06
	7214.3000	- Las demás, de acero de fácil mecanización - Las demás:	KB	6	KN-06
	7214.9100	-- De sección transversal rectangular	KB	6	KN-06
7214.9900	-- Las demás	KB	6	KN-06	
72.15	7215.1000	Las demás barras de hierro o acero sin alear. - De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío	KB	6	KN-06
	7215.5000	- Las demás, simplemente obtenidas o acabadas en frío	KB	6	KN-06
	7215.9000	- Las demás	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código	
72.16	7216.1000	Perfiles de hierro o acero sin alear. - Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm	KB	6	KN-06	
	7216.2100	- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm:				
	7216.2200	-- Perfiles en L -- Perfiles en T	KB KB	6 6	KN-06 KN-06	
	7216.3100	- Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm:				
	7216.3200	-- Perfiles en U	KB	6	KN-06	
	7216.3300	-- Perfiles en I -- Perfiles en H	KB KB	6 6	KN-06 KN-06	
	7216.4000	- Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm	KB	6	KN-06	
	7216.5000	- Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente - Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío:	KB	6	KN-06	
	7216.6100	-- Obtenidos a partir de productos laminados planos	KB	6	KN-06	
	7216.6900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7216.9100	- Los demás: -- Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos	KB	6	KN-06	
	7216.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	72.17	7217.1000	Alambre de hierro o acero sin alear. - Sin revestir, incluso pulido	KB	6	KN-06
		7217.2000	- Cincado	KB	6	KN-06
7217.3000		- Revestido de otro metal común	KB	6	KN-06	
7217.9000		- Los demás	KB	6	KN-06	
72.18	7218.1000	III.- ACERO INOXIDABLE Acero inoxidable en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de acero inoxidable. - Lingotes o demás formas primarias	KB	6	KN-06	
	7218.9100	- Los demás: -- De sección transversal rectangular	KB	6	KN-06	
	7218.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7219.1100	Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a 600 mm. - Simplemente laminados en caliente, enrollados:				
	7219.1200	-- De espesor superior a 10 mm -- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm	KB KB	6 6	KN-06 KN-06	
7219.1300	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06		
7219.1400	-- De espesor inferior a 3 mm	KB	6	KN-06		
7219.2100	- Simplemente laminados en caliente, sin enrollar: -- De espesor superior a 10 mm	KB	6	KN-06		
7219.2200	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm pero inferior o igual a 10 mm	KB	6	KN-06		
7219.2300	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06		

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
72.19	7219.2400	-- De espesor inferior a 3 mm - Simplemente laminados en frío:	KB	6	KN-06
	7219.3100	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm	KB	6	KN-06
	7219.3200	-- De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
	7219.3300	-- De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm	KB	6	KN-06
	7219.3400	-- De espesor superior o igual a 0,5 mm pero inferior o igual a 1 mm	KB	6	KN-06
	7219.3500	-- De espesor inferior a 0,5 mm	KB	6	KN-06
	7219.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
	7220.1100	Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm. - Simplemente laminados en caliente:			
	7220.1200	-- De espesor superior o igual a 4,75 mm	KB	6	KN-06
	7220.2000	-- De espesor inferior a 4,75 mm	KB	6	KN-06
7220.9000	- Simplemente laminados en frío - Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06	
72.21	7221.0000	Alambrón de acero inoxidable.	KB	6	KN-06
72.22	7222.1100	Barras y perfiles, de acero inoxidable. - Barras simplemente laminadas o extrudidas en caliente:			
	7222.1900	-- De sección circular	KB	6	KN-06
	7222.2000	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7222.3000	- Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío	KB	6	KN-06
	7222.4000	- Las demás barras - Perfiles	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
72.23	7223.0000	Alambre de acero inoxidable.	KB	6	KN-06
72.24	7224.1000	IV.- LOS DEMÁS ACEROS ALEADOS; BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACERO ALEADO O SIN ALEAR Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.			
	7224.9000	- Lingotes o demás formas primarias - Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
	7225.1100	Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm. - De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio):			
7225.1900	-- De grano orientado -- Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
72.26	7225.3000	- Los demás, simplemente laminados en caliente, enrollados	KB	6	KN-06
	7225.4000	- Los demás, simplemente laminados en caliente, sin enrollar	KB	6	KN-06
	7225.5000	- Los demás, simplemente laminados en frío	KB	6	KN-06
	7225.9100	-- Los demás:			
	7225.9200	-- Cincados electrolíticamente	KB	6	KN-06
	7225.9900	-- Cincados de otro modo	KB	6	KN-06
		-- Los demás	KB	6	KN-06
		Productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.			
		- De acero al silicio llamado «magnético» (acero magnético al silicio)*:			
		-- De grano orientado	KB	6	KN-06
72.27	7226.1100	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7226.1900	- De acero rápido	KB	6	KN-06
	7226.2000	- Los demás:			
		-- Simplemente laminados en caliente	KB	6	KN-06
		-- Simplemente laminados en frío	KB	6	KN-06
		-- Los demás	KB	6	KN-06
72.28	7227.1000	Alambrón de los demás aceros aleados.			
	7227.2000	- De acero rápido	KB	6	KN-06
	7227.9000	- De acero silicomanganeso	KB	6	KN-06
		- Los demás	KB	6	KN-06
72.29	7228.1000	Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; barras huecas para perforación, de aceros aleados o sin allear.			
	7228.2000	- Barras de acero rápido	KB	6	KN-06
	7228.3000	- Barras de acero silicomanganeso	KB	6	KN-06
	7228.4000	- Las demás barras, simplemente laminadas o extrudidas en caliente	KB	6	KN-06
	7228.5000	- Las demás barras, simplemente forjadas	KB	6	KN-06
	7228.6000	- Las demás barras, simplemente obtenidas o acabadas en frío	KB	6	KN-06
	7228.7000	- Las demás barras	KB	6	KN-06
	7228.80	- Perfiles	KB	6	KN-06
	7228.8010	- Barras huecas para perforación:			
	7228.8020	-- De aceros aleados	KB	6	KN-06
	-- De aceros sin allear	KB	6	KN-06	
72.29	7229.2000	Alambre de los demás aceros aleados.			
	7229.9000	- De acero silicomanganeso	KB	6	KN-06
	- Los demás	KB	6	KN-06	

<p>CAPITULO 73</p> <p>Manufacturas de fundición, hierro o acero</p>					
<p>Notas.</p> <p>1. En este Capítulo, se entiende por <i>fundición</i> el producto obtenido por moldeo que no responda a la composición química del acero definido en la Nota 1 d) del Capítulo 72, en el que el hierro predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos.</p> <p>2. En este Capítulo, el término <i>alambre</i> se refiere a los productos obtenidos en caliente o en frío cuya sección transversal, cualquiera que fuese su forma, sea inferior o igual a 16 mm en su mayor dimensión.</p>					

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.01	7301.1000	Tablestacas de hierro o acero, incluso perforadas o hechas con elementos ensamblados; perfiles de hierro o acero obtenidos por soldadura.	KB	6	KN-06
	7301.2000	- Tablestacas	KB	6	KN-06
		- Perfiles			
73.02	7302.1000	Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles (contrarrieles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles).	KB	6	KN-06
	7302.3000	- Carriles (rieles)	KB	6	KN-06
	7302.4000	- Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías	KB	6	KN-06
	7302.9000	- Bridas y placas de asiento	KB	6	KN-06
		- Los demás	KB	6	KN-06
73.03	7303.0000	Tubos y perfiles huecos, de fundición.	KB	6	KN-06
73.04	7304.1100	Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura)*, de hierro o acero.			
	7304.1900	- Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos:			
		-- De acero inoxidable	KB	6	KN-06
		-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing») y tubos de perforación, de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas:			
		-- Tubos de perforación de acero inoxidable	KB	6	KN-06
		-- Los demás tubos de perforación	KB	6	KN-06
		-- Los demás, de acero inoxidable	KB	6	KN-06
		-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Los demás, de sección circular, de hierro o acero sin allear:			
		-- Estirados o laminados en frío	KB	6	KN-06
		-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Los demás, de sección circular, de acero inoxidable:			
		-- Estirados o laminados en frío	KB	6	KN-06
	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	-- Los demás	KB	6	KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código	
73.05		Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de sección circular con diámetro exterior superior a 406,4 mm, de hierro o acero.				
	7305.1100	- Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: -- Soldados longitudinalmente con arco sumergido	KB	6	KN-06	
	7305.1200	-- Los demás, soldados longitudinalmente	KB	6	KN-06	
	7305.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7305.2000	- Tubos de entubación («casing») de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas	KB	6	KN-06	
	7305.3100	- Los demás, soldados: -- Soldados longitudinalmente	KB	6	KN-06	
	7305.3900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7305.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
	73.06		Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero.			
		7306.1100	- Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos: -- Soldados, de acero inoxidable	KB	6	KN-06
7306.1900		-- Los demás	KB	6	KN-06	
7306.2100		- Tubos de entubación («casing») o de producción («tubing»), de los tipos utilizados para la extracción de petróleo o gas:	KB	6	KN-06	
7306.2900		-- Soldados, de acero inoxidable	KB	6	KN-06	
7306.3000		-- Los demás	KB	6	KN-06	
7306.3000		- Los demás, soldados, de sección circular, de hierro o acero sin alear	KB	6	KN-06	
7306.4000		- Los demás, soldados, de sección circular, de acero inoxidable	KB	6	KN-06	
7306.5000		- Los demás, soldados, de sección circular, de los demás aceros aleados	KB	6	KN-06	
7306.6100		- Los demás, soldados, excepto los de sección circular: -- De sección cuadrada o rectangular	KB	6	KN-06	
7306.6900		-- Los demás	KB	6	KN-06	
7306.9000		- Los demás	KB	6	KN-06	
73.07			Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero.			
	7307.1100	- Moldeados: -- De fundición no maleable	KB	6	KN-06	
	7307.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7307.2100	- Los demás, de acero inoxidable: -- Bridas	KB	6	KN-06	
	7307.2200	-- Codos, curvas y manguitos, roscados	KB	6	KN-06	
	7307.2300	-- Accesorios para soldar a tope	KB	6	KN-06	
	7307.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
	7307.9100	- Los demás: -- Bridas	KB	6	KN-06	
	7307.9200	-- Codos, curvas y manguitos, roscados	KB	6	KN-06	
	7307.9300	-- Accesorios para soldar a tope	KB	6	KN-06	
7307.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06		

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.08		Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.			
	7308.1000	- Puentes y sus partes	KB	6	KN-06
	7308.2000	- Torres y castilletes	KB	6	KN-06
	7308.3000	- Puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales	KB	6	KN-06
	7308.4000	- Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento	KB	6	KN-06
7308.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
73.09		Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.			
	7309.0010	- Para gases, excluidos los gases comprimidos o licuados	KB	6	KN-06
	7309.0021	- Para líquidos: -- Con revestimiento interior o calorífugo	KB	6	KN-06
	7309.0022	-- Sin revestimiento interior o calorífugo, con capacidad superior a 100.000 l	KB	6	KN-06
	7309.0023	-- Sin revestimiento interior o calorífugo, con capacidad inferior o igual a 100.000 l	KB	6	KN-06
	7309.0090	- Los demás	KB	6	KN-06
73.10		Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.			
	7310.10	- De capacidad superior o igual a 50 l: -- Barriles, tambores y bidones	KB	6	KN-06
	7310.1010	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7310.1090	- De capacidad inferior a 50 l: -- Latas o botes para ser cerrados por soldadura o rebordado	KB	6	KN-06
	7310.2100	-- Los demás:	KB	6	KN-06
	7310.2910	--- Barriles, tambores y bidones	KB	6	KN-06
7310.2990	--- Los demás	KB	6	KN-06	
73.11		Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero.			
	7311.0010	- De capacidad inferior o igual a 100 litros	KB	6	KN-06
	7311.0020	- De capacidad superior a 100 litros pero inferior o igual a 500 litros	KB	6	KN-06
	7311.0030	- De capacidad superior a 500 litros pero inferior o igual a 1.000 litros	KB	6	KN-06
	7311.0090	- Los demás	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.12		Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad.			
	7312.10	- Cables: -- De alambre de sección circular de diámetro superior o igual a 1 mm pero inferior o igual a 80 mm	KB	6	KN-06
	7312.1010	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7312.1090	-- Los demás	KB	6	KN-06
7312.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
73.13	7313.0000	Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar.	KB	6	KN-06
73.14		Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin), redes y rejillas, de alambre de hierro o acero; chapas y tiras, extendidas (desplegadas), de hierro o acero.			
	7314.1200	- Telas metálicas tejidas: -- Telas metálicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para máquinas	KB	6	KN-06
	7314.1400	-- Las demás telas metálicas tejidas, de acero inoxidable	KB	6	KN-06
	7314.1900	-- Las demás	KB	6	KN-06
	7314.2000	- Redes y rejillas, soldadas en los puntos de cruce, de alambre cuya mayor dimensión de la sección transversal sea superior o igual a 3 mm y con malla de superficie superior o igual a 100 cm ²	KB	6	KN-06
	7314.3100	- Las demás redes y rejillas, soldadas en los puntos de cruce: -- Cincadas	KB	6	KN-06
	7314.3900	-- Las demás	KB	6	KN-06
	7314.41	- Las demás telas metálicas, redes y rejillas: -- Cincadas :			
	7314.4110	--- Gaviones de alambre de acero galvanizado, incluso recubiertos con materia plástica artificial	KB	6	KN-06
	7314.4190	--- Los demás	KB	6	KN-06
	7314.4200	-- Revestidas de plástico	KB	6	KN-06
	7314.4900	-- Las demás	KB	6	KN-06
	7314.5000	- Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)	KB	6	KN-06
73.15		Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero.			
	7315.1100	- Cadenas de eslabones articulados y sus partes: -- Cadenas de rodillo	KB	6	KN-06
	7315.1200	-- Las demás cadenas	KB	6	KN-06
	7315.1900	-- Partes	KB	6	KN-06
	7315.2000	- Cadenas antideslizantes	KB	6	KN-06
	7315.8100	- Las demás cadenas: -- Cadenas de eslabones con concreto (travesaño)	KB	6	KN-06
	7315.8200	-- Las demás cadenas, de eslabones soldados	KB	6	KN-06
	7315.89	-- Las demás: --- Para transmisión	KB	6	KN-06
7315.8910	--- Las demás	KB	6	KN-06	
7315.9000	--- Las demás partes	KB	6	KN-06	
73.16	7316.0000	Anclas, rezones y sus partes, de fundición, hierro o acero.	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.17	7317.0010	Puntas, clavos, chinchetas (chinchas), grapas apuntadas, onduladas o biseladas, y artículos similares, de fundición, hierro o acero, incluso con cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre.			
	7317.0090	- Puntas y clavos - Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
73.18		Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpas roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) y artículos similares, de fundición, hierro o acero.			
	7318.1100	- Artículos roscados:			
	7318.1200	-- Tirafondos	KB	6	KN-06
	7318.1300	-- Los demás tornillos para madera	KB	6	KN-06
	7318.1400	-- Escarpas y armellas, roscadas	KB	6	KN-06
	7318.1500	-- Tornillos taladradores	KB	6	KN-06
	7318.1600	-- Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas	KB	6	KN-06
	7318.1900	-- Tuercas	KB	6	KN-06
	7318.2100	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7318.2200	- Artículos sin rosca:			
	7318.2300	-- Arandelas de muelle (resorte) y las demás de seguridad	KB	6	KN-06
7318.2400	-- Las demás arandelas	KB	6	KN-06	
7318.2900	-- Remaches	KB	6	KN-06	
7319.0000	-- Pasadores, clavijas y chavetas	KB	6	KN-06	
7319.0000	-- Los demás	KB	6	KN-06	
73.19	7319.2000	Agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo (croché), punzones para bordar y artículos similares, de uso manual, de hierro o acero; alfileres de gancho (imperdibles) y demás alfileres de hierro o acero, no expresados ni comprendidos en otra parte.	KB	6	KN-06
	7319.3000	- Alfileres de gancho (imperdibles)	KB	6	KN-06
	7319.9000	- Los demás alfileres	KB	6	KN-06
	7319.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
73.20	7320.1000	Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero.	KB	6	KN-06
	7320.2000	- Ballestas y sus hojas	KB	6	KN-06
	7320.9000	- Muelles (resortes) helicoidales	KB	6	KN-06
73.21	7321.11	Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluidas las que puedan utilizarse accesoriamente para calefacción central), barbaacos (parrillas)*, braseros, hornillos de gas, calentaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso doméstico, y sus partes, de fundición, hierro o acero.			
	7321.1110	- Aparatos de cocción y calentaplatos:			
	7321.1120	-- De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles:			
	7321.1120	--- Cocinas (excepto las portátiles)	KB	6	U-10
	7321.1190	--- Estufas (excepto las portátiles)	KB	6	U-10
7321.1190	--- Los demás	KB	6	U-10	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.21	7321.12	-- De combustibles líquidos:			
	7321.1210	--- Cocinas	KB	6	U-10
	7321.1290	--- Los demás	KB	6	U-10
	7321.19	-- Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos:			
	7321.1910	--- Cocinas	KB	6	U-10
	7321.1990	--- Los demás	KB	6	U-10
	7321.81	- Los demás aparatos:			
	7321.8110	-- De combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles:			
	7321.8120	--- De combustibles gaseosos	KB	6	U-10
	7321.8200	--- De gas y otros combustibles	KB	6	U-10
	7321.8900	-- De combustibles líquidos	KB	6	U-10
	7321.9000	-- Los demás, incluidos los aparatos de combustibles sólidos	KB	6	U-10
	7321.9000	- Partes	KB	6	KN-06
	73.22	7322.1100	Radiadores para calefacción central, de calentamiento no eléctrico, y sus partes, de fundición, hierro o acero;		
7322.1900		generadores y distribuidores de aire caliente (incluidos los distribuidores que puedan funcionar también como distribuidores de aire fresco o acondicionado), de calentamiento no eléctrico, que lleven un ventilador o un soplador con motor, y sus partes, de fundición hierro o acero.			
7322.9000		- Radiadores y sus partes:			
7322.9000		-- De fundición	KB	6	KN-06
7322.9000	-- Los demás	KB	6	KN-06	
7322.9000	- Los demás	KB	6	KN-06	
73.23	7323.1000	Artículos de uso doméstico y sus partes, de fundición, hierro o acero; lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de hierro o acero.			
	7323.9100	- Lana de hierro o acero; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos	KB	6	KN-06
	7323.9100	- Los demás:			
	7323.9200	-- De fundición, sin esmaltar	KB	6	KN-06
	7323.9300	-- De fundición, esmaltados	KB	6	KN-06
	7323.9400	-- De acero inoxidable	KB	6	KN-06
	7323.9900	-- De hierro o acero, esmaltados	KB	6	KN-06
7323.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06	
73.24	7324.1000	Artículos de higiene o tocador, y sus partes, de fundición, hierro o acero.			
	7324.2100	- Fregaderos (piletas de lavar) y lavabos, de acero inoxidable	KB	6	KN-06
	7324.2900	- Bañeras:			
	7324.9000	-- De fundición, incluso esmaltadas	KB	6	KN-06
7324.9000	-- Las demás	KB	6	KN-06	
7324.9000	- Los demás, incluidas las partes	KB	6	KN-06	

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
73.25	7325.1000	Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero.			
	7325.91	- De fundición no maleable	KB	6	KN-06
	7325.9110	- Las demás:			
	7325.9900	-- Bolas y artículos similares para molinos:			
7325.9110	--- Para mollienda de minerales	KB	6	KN-06	
7325.9190	--- Las demás	KB	6	KN-06	
7325.9900	-- Las demás	KB	6	KN-06	
73.26	7326.11	Las demás manufacturas de hierro o acero.			
	7326.1110	- Forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo:			
	7326.1190	-- Bolas y artículos similares para molinos:			
	7326.1900	--- Para mollienda de minerales	KB	6	KN-06
	7326.2000	--- Las demás	KB	6	KN-06
	7326.9000	-- Las demás	KB	6	KN-06
7326.9000	- Manufacturas de alambre de hierro o acero	KB	6	KN-06	
7326.9000	- Las demás	KB	6	KN-06	

CAPITULO 74

Cobre y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Cobre refinado**

el metal con un contenido de cobre superior o igual al 99,85 % en peso; o

el metal con un contenido de cobre superior o igual al 97,5 % en peso, siempre que el contenido de cualquier otro elemento sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos

Elemento	Contenido límite % en peso	
Ag	Plata	0,25
As	Arsénico	0,5
Cd	Cadmio	1,3
Cr	Cromo	1,4
Mg	Magnesio	0,8
Pb	Plomo	1,5
S	Azufre	0,7
Sn	Estaño	0,8
Te	Telurio	0,8
Zn	Cinc	1
Zr	Circonio	0,3
Los demás elementos*, cada uno		0,3

* Los demás elementos, por ejemplo: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) **Aleaciones de cobre**

las materias metálicas, excepto el cobre sin refinar, en las que el cobre predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que:

- 1) el contenido en peso de, al menos, uno de los demás elementos sea superior a los límites indicados en el cuadro anterior; o
- 2) el contenido total de los demás elementos sea superior al 2,5 % en peso.

c) **Aleaciones madre de cobre**

las composiciones que contengan cobre en proporción superior al 10 % en peso y otros elementos, que no se presten a la deformación plástica y se utilicen como productos de aporte en la preparación de otras aleaciones o como desoxidantes, desulfurantes o usos similares en la metalurgia de los metales no férreos. Sin embargo, las combinaciones de fósforo y cobre (cobre fosforoso) que contengan una proporción superior al 15 % en peso de fósforo, se clasifican en la partida 28.48.

d) **Barras**

los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Sin embargo, se consideran *cobre en bruto* de la partida 74.03 las barras para alambón («wire-bars») y los tochos, apuntados o trabajados de otro modo en sus extremos simplemente para facilitar su introducción en las máquinas para transformarlos, por ejemplo, en alambón o en tubos.

e) **Perfiles**

los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

f) **Alambre**

el producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

g) **Chapas, hojas y tiras**

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 74.03), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Se clasifican, en particular, en las partidas 74.09 y 74.10, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

h) **Tubos**

los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Aleaciones a base de cobre-cinc (latón)**

las aleaciones de cobre y cinc, incluso con otros elementos. Cuando estén presentes otros elementos:

- el cinc debe predominar en peso sobre cada uno de los demás elementos;
- el contenido eventual de níquel debe ser inferior al 5 % en peso (véanse las aleaciones a base de cobre-níquel-cinc (alpaca));
- el contenido eventual de estaño debe ser inferior al 3 % en peso (véanse las aleaciones a base de cobre-estaño (bronce)).

b) **Aleaciones a base de cobre-estaño (bronce)**

las aleaciones de cobre y estaño, incluso con otros elementos. Cuando estén presentes otros elementos, el estaño debe predominar en peso sobre cada uno de estos otros elementos. Sin embargo, cuando el contenido de estaño sea superior o igual al 3 % en peso, el de cinc puede predominar, pero debe ser inferior al 10 % en peso.

c) **Aleaciones a base de cobre-níquel-cinc (alpaca)**

las aleaciones de cobre, níquel y cinc, incluso con otros elementos. El contenido de níquel debe ser superior o igual al 5 % en peso (véanse las aleaciones a base de cobre-cinc (latón)).

d) **Aleaciones a base de cobre-níquel**

las aleaciones de cobre y níquel, incluso con otros elementos, pero que, en ningún caso, el contenido de cinc sea superior al 1 % en peso. Cuando estén presentes otros elementos, el níquel debe predominar en peso sobre cada uno de estos otros elementos.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
74.01	7401.0000	Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado).	KB	6	KN-06
74.02	7402.0010 7402.0090	Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico. - Cobre para el afino - Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
74.03	7403.1100 7403.1200 7403.1300 7403.1900 7403.2100 7403.2200 7403.2900	Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. - Cobre refinado: -- Cátodos y secciones de cátodos -- Barras para alambón («wire-bars») -- Tochos -- Los demás - Aleaciones de cobre: -- A base de cobre-cinc (latón) -- A base de cobre-estaño (bronce) -- Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida 74.05)	KB KB KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.04	7404.0011 7404.0019 7404.0021 7404.0029 7404.0090	Desperdicios y desechos, de cobre. - De cobre refinado: - Anodos gastados; desperdicios y desechos con contenido de cobre inferior al 94 % en peso - Los demás - De aleaciones de cobre: -- A base de cobre-cinc (latón) -- Los demás - Los demás	KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.05	7405.0000	Aleaciones madre de cobre.	KB	6	KN-06
74.06	7406.1000 7406.2000	Polvo y escamillas, de cobre. - Polvo de estructura no laminar - Polvo de estructura laminar; escamillas	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
74.07	7407.10 7407.1010 7407.1090 7407.21 7407.2110 7407.2190	Barras y perfiles, de cobre. - De cobre refinado: -- Perfiles huecos -- Los demás - De aleaciones de cobre: -- A base de cobre-cinc (latón): --- Perfiles huecos --- Los demás	KB KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
	7407.29	-- Los demás: --- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)			
	7407.2911 7407.2919	---- Perfiles huecos ---- Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
	7407.2991 7407.2999	---- Perfiles huecos ---- Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
74.08	7408.11	Alambre de cobre. - De cobre refinado: -- Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm: --- De sección transversal inferior o igual a 9,5 mm --- Los demás -- Los demás - De aleaciones de cobre: -- A base de cobre-cinc (latón): --- En los que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm --- Los demás -- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca): --- En los que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm --- Los demás -- Los demás: --- En los que la mayor sección transversal sea superior a 6 mm --- Los demás	KB KB KB KB KB KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.09	7409.1100 7409.1900 7409.2100 7409.2900 7409.3100 7409.3900 7409.4000 7409.9000	Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm. - De cobre refinado: -- Enrolladas -- Las demás - De aleaciones a base de cobre-cinc (latón): -- Enrolladas -- Las demás - De aleaciones a base de cobre-estaño (bronce): -- Enrolladas -- Las demás - De aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) - De las demás aleaciones de cobre	KB KB KB KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.10	7410.1100 7410.1200 7410.2100 7410.2200	Hojas y tiras, delgadas, de cobre (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin incluir el soporte) - Sin soporte: -- De cobre refinado -- De aleaciones de cobre - Con soporte: -- De cobre refinado -- De aleaciones de cobre	KB KB KB KB	6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
74.11	7411.1000 7411.2100 7411.2200 7411.2900	Tubos de cobre. - De cobre refinado - De aleaciones de cobre: -- A base de cobre-cinc (latón) -- A base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) -- Los demás	KB KB KB KB	6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.12	7412.1000 7412.2000	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de cobre. - De cobre refinado - De aleaciones de cobre	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
74.13	7413.0000	Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad.	KB	6	KN-06
74.15	7415.1000 7415.2100 7415.2900 7415.3300 7415.3900	Puntas, clavos, chinchetas (chinchas), grapas apuntadas y artículos similares, de cobre, o con espiga de hierro o acero y cabeza de cobre; tornillos, pernos, tuercas, escarpas roscadas, ramaches, pasadores, clavijas, chavetas y arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de cobre. - Puntas y clavos, chinchetas (chinchas), grapas apuntadas y artículos similares - Los demás artículos sin rosca: -- Arandelas (incluidas las arandelas de muelle (resorte)) -- Los demás - Los demás artículos roscados: -- Tornillos; pernos y tuercas -- Los demás	KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06
74.18	7418.1100 7418.1900 7418.2000	Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de cobre; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de cobre. - Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos - Artículos de higiene o tocador, y sus partes	KB KB KB	6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06
74.19	7419.1000 7419.9100 7419.99 7419.9911 7419.9919 7419.9990	Las demás manufacturas de cobre. - Cadenas y sus partes - Las demás: -- Forjadas, moldeadas, estampadas o forjadas, pero sin trabajar de otro modo -- Las demás: --- Cospeles --- De aleaciones a base de cobre, aluminio, níquel --- Los demás --- Las demás	KB KB KB KB KB KB KB	6 6 6 6 6 6 6	KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06 KN-06

CAPITULO 75
Níquel y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Barras:**
Los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los círculos *aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

b) **Perfiles**
Los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) **Alambre**
El producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los círculos *aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) **Chapas, hojas y tiras**

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 75.02), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Se clasifican, en particular, en la partida 75.06, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

e) **Tubos**

los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Notas de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Níquel sin alear**

el metal con un contenido total de níquel y de cobalto superior o igual al 99 % en peso, siempre que:

- 1) el contenido de cobalto sea inferior o igual al 1,5 % en peso, y
- 2) el contenido de cualquier otro elemento sea inferior o igual a los límites que figuran en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos

Elemento	Contenido límite % en peso
Fe Hierro	0,5
O Oxígeno	0,4
Los demás elementos, cada uno	0,3

b) **Aleaciones de níquel**

las materias metálicas en las que el níquel predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que:

- 1) el contenido de cobalto sea superior al 1,5 % en peso;
- 2) el contenido en peso de, al menos, uno de los demás elementos sea superior a los límites indicados en el cuadro anterior; o
- 3) el contenido total de elementos distintos del níquel y del cobalto sea superior al 1 % en peso.

2. No obstante lo dispuesto en la Nota 1 c) de este Capítulo, en la subpartida 7508.10, solamente se admite como *alambre* el producto, enrollado o sin enrollar, cuya sección transversal, de cualquier forma, sea inferior o igual a 6 mm en su mayor dimensión.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
75.01	7501.1000	Matas de níquel, «sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel.			
	7501.2000	- Matas de níquel - «Sinters» de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel	KB	6	KN-06
75.02	7502.1000	Níquel en bruto.	KB	6	KN-06
	7502.2000	- Níquel sin alear - Aleaciones de níquel	KB	6	KN-06
75.03	7503.0000	Desperdicios y desechos, de níquel.	KB	6	KN-06
75.04	7504.0000	Poivo y escamillas, de níquel.	KB	6	KN-06
75.05		Barras, perfiles y alambre, de níquel.			
	7505.1100	- Barras y perfiles:			
	7505.1200	-- De níquel sin alear	KB	6	KN-06
	7505.2100	-- De aleaciones de níquel	KB	6	KN-06
75.06		Chapas, hojas y tiras, de níquel.			
	7506.10	- De níquel sin alear:			
	7506.1010	-- Hojas con espesor inferior o igual a 0,15 mm	KB	6	KN-06
	7506.20	-- Las demás	KB	6	KN-06
75.07		Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de níquel.			
	7507.1100	- Tubos:			
	7507.1200	-- De níquel sin alear	KB	6	KN-06
	7507.2000	-- De aleaciones de níquel - Accesorios de tubería	KB	6	KN-06
75.08		Las demás manufacturas de níquel.			
	7508.1000 7508.9000	- Telas metálicas, redes y rejillas, de alambre de níquel - Las demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06

CAPITULO 76

Aluminio y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Barras**

los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

b) **Perfiles**

los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) **Alambre**

el producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal rectangular, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) **Chapas, hojas y tiras**

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 76.01), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Se clasifican, en particular, en las partidas 76.06 y 76.07, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrías, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

e) **Tubos**

los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Notas de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Aluminio sin alear**

el metal con un contenido de aluminio superior o igual al 99 % en peso, siempre que el contenido en peso de los demás elementos sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos

Elemento	Contenido límite % en peso
Fe+Si (total hierro más silicio)	1
Los demás elementos ⁽¹⁾ , cada uno	0,1 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Los demás elementos, por ejemplo: Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

⁽²⁾ Se tolera un contenido de cobre superior al 0,1 % pero inferior o igual al 0,2 %, siempre que ni el contenido de cromo ni el de manganeso sea superior al 0,05 %

b) **Aleaciones de aluminio**

las materias metálicas en las que el aluminio predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que:

- 1) el contenido en peso de, al menos, uno de los demás elementos o el total hierro más silicio, sea superior a los límites indicados en el cuadro anterior; o
- 2) el contenido total de los demás elementos sea superior al 1 % en peso.

2. No obstante lo dispuesto en la Nota 1 c) de este Capítulo, en la subpartida 7616.91, solamente se admite como *alambre* el producto, enrollado o sin enrollar, cuya sección transversal, de cualquier forma, sea inferior o igual a 6 mm en su mayor dimensión.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
76.01	7601.1000	Aluminio en bruto.	KB	6	KN-06
	7601.2000	- Aluminio sin alear - Aleaciones de aluminio	KB	6	KN-06
76.02	7602.0000	Desperdicios y desechos, de aluminio.	KB	6	KN-06
76.03	7603.1000	Polvo y escamillas, de aluminio.	KB	6	KN-06
	7603.2000	- Polvo de estructura no laminar - Polvo de estructura laminar; escamillas	KB	6	KN-06
76.04	7604.1000	Barras y perfiles, de aluminio.	KB	6	KN-06
	7604.2100	- De aluminio sin alear - De aleaciones de aluminio: -- Perfiles huecos	KB	6	KN-06
	7604.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06
76.05	7605.1100	Alambre de aluminio. - De aluminio sin alear: -- Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm	KB	6	KN-06
	7605.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06
	7605.2100	- De aleaciones de aluminio: -- Con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 7 mm	KB	6	KN-06
	7605.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06
76.06	7606.1100	Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.	KB	6	KN-06
	7606.1200	- Cuadradas o rectangulares: -- De aluminio sin alear -- De aleaciones de aluminio	KB	6	KN-06
	7606.9100	- Las demás	KB	6	KN-06
	7606.9200	-- De aluminio sin alear -- De aleaciones de aluminio	KB	6	KN-06
76.07	7607.1100	Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).	KB	6	KN-06
	7607.1900	- Sin soporte: -- Simplemente laminadas	KB	6	KN-06
	7607.20	-- Las demás	KB	6	KN-06
	7607.2010	- Con soporte: -- Complejo de aluminio, impreso, fijado sobre papel couché y soporte de materia plástica	KB	6	KN-06
	7607.2090	-- Los demás	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
76.08	7608.1000	Tubos de aluminio.			
	7608.2000	- De aluminio sin alear	KB	6	KN-06
		- De aleaciones de aluminio	KB	6	KN-06
76.09	7609.0000	Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos) de aluminio.	KB	6	KN-06
76.10		Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio, excepto las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparados para la construcción.			
	7610.1000	- Puertas y ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales	KB	6	KN-06
	7610.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
76.11	7611.0000	Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de aluminio, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.	KB	6	KN-06
76.12		Depósitos, barriles, tambores, bidones, botes, cajas y recipientes similares, de aluminio (incluidos los envases tubulares rígidos o flexibles), para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo.			
	7612.1000	- Envases tubulares flexibles	KB	6	KN-06
	7612.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
76.13	7613.0000	Recipientes para gas comprimido o licuado, de aluminio.	KB	6	KN-06
76.14		Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad.			
	7614.1000	- Con alma de acero	KB	6	KN-06
	7614.9000	- Los demás	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
76.15		Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio.			
	7615.1100	- Artículos de uso doméstico y sus partes; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos:	KB	6	KN-06
	7615.1900	-- Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos	KB	6	KN-06
	7615.2000	-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Artículos de higiene o tocador, y sus partes	KB	6	KN-06
76.16		Las demás manufacturas de aluminio.			
	7616.1000	- Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpas roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y artículos similares	KB	6	KN-06
		- Las demás:			
	7616.9100	-- Telas metálicas, redes y rejillas, de alambre de aluminio	KB	6	KN-06
	7616.99	-- Las demás:			
	7616.9910	--- Discos para la fabricación de tubos colapsibles	KB	6	KN-06
		--- Las demás:			
	7616.9991	---- Agujas de coser	KB	6	KN-06
7616.9992	---- Punzones para bordar	KB	6	KN-06	
7616.9993	---- Imperdibles	KB	6	KN-06	
7616.9999	---- Las demás	KB	6	KN-06	

CAPITULO 77

(Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado)

CAPITULO 78

Plomo y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) Barras

los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

b) Perfiles

los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) Alambre

el producto laminado, extrudido o refilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) Chapas, hojas y tiras

los productos planados de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 78.01), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Se clasifican, en particular, en la partida 78.04, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrias, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

e) **Tubos**

los productos con un solo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por *plomo refinado*:

el metal con un contenido de plomo superior o igual al 99,9 % en peso, siempre que el contenido en peso de cualquier otro elemento sea inferior o igual a los límites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos

Elemento	Contenido limite % en peso
Ag	0,02
As	0,005
Bi	0,05
Ca	0,002
Cd	0,002
Cu	0,08
Fe	0,002
S	0,002
Sb	0,005
Sn	0,005
Zn	0,002
Los demás (por ejemplo, Te), cada uno	0,001

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
78.01	7801.1000	Plomo en bruto. - Plomo refinado	KB	6	KN-06
	7801.9100	- Los demás: -- Con antimonio como el otro elemento predominante en peso			
	7801.9900	-- Los demás			
78.02	7802.0000	Desperdicios y desechos, de plomo.	KB	6	KN-06
78.04		Chapas, hojas y tiras, de plomo; polvo y escamillas, de plomo. - Chapas, hojas y tiras: -- Hojas y tiras, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte)	KB	6	KN-06
	7804.1100	-- Las demás			
	7804.1900	- Polvo y escamillas			
	7804.2000				
78.06	7806.0000	Las demás manufacturas de plomo.	KB	6	KN-06

CAPITULO 79

Cinc y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Barras**

los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplastados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

b) **Perfiles**

los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grueso, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) **Alambre**

el producto laminado, extrudido o trellado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplastados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) **Chapas, hojas y tiras**

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 79.01), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,
- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

Se clasifican, en particular, en la partida 79.05, las chapas, hojas y tiras aunque presenten motivos (por ejemplo: acanaladuras, estrias, gofrados, lágrimas, botones, rombos), así como las perforadas, onduladas, pulidas o revestidas, siempre que estos trabajos no les confieran el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

e) **Tubos**

los productos con un sólo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Cinc sin alea**

el metal con un contenido de cinc superior o igual al 97,5 % en peso.

b) **Aleaciones de cinc**

las materias metálicas en las que el cinc predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que el contenido total de los demás elementos sea superior al 2,5 % en peso.

c) **Polvo de condensación, de cinc**

el producto obtenido por condensación de vapor de cinc constituido por partículas esféricas más finas que el polvo. Estas partículas deben pasar por un tamiz con abertura de malla de 63 micras en una proporción superior o igual al 80 % en peso. El contenido de cinc metálico debe ser superior o igual al 85 % en peso.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
79.01		Cinc en bruto.			
		- Cinc sin aleaer:			
	7901.1100	-- Con un contenido de cinc superior o igual al 99,99 % en peso	KB	6	KN-06
	7901.1200 7901.2000	-- Con un contenido de cinc inferior al 99,99 % en peso - Aleaciones de cinc	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
79.02	7902.0000	Desperdicios y desechos, de cinc.	KB	6	KN-06
79.03		Polvo y escamillas, de cinc.			
	7903.1000 7903.9000	- Polvo de condensación - Los demás	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
79.04	7904.0000	Barras, perfiles y alambre, de cinc.	KB	6	KN-06
79.05	7905.0000	Chapas, hojas y tiras, de cinc.	KB	6	KN-06
79.07	7907.0000	Las demás manufacturas de cinc.	KB	6	KN-06

CAPITULO 80

Estaño y sus manufacturas

Nota.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Barras**

los productos laminados, extrudidos o forjados, sin enrollar, cuya sección transversal, maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura. También se consideran barras, los productos de las mismas formas y dimensiones, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

b) **Perfiles**

los productos laminados, extrudidos, forjados u obtenidos por conformado o plegado, enrollados o sin enrollar, de sección transversal constante en toda su longitud, que no cumplan las definiciones de barras, alambre, chapas, hojas, tiras o tubos. También se consideran perfiles, los productos de las mismas formas, moldeados, colados o sinterizados, que han recibido, después de su obtención, un trabajo superior a un desbarbado grosero, siempre que este trabajo no confiera a los productos el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

c) **Alambre**

el producto laminado, extrudido o trefilado, enrollado, cuya sección transversal maciza y constante en toda su longitud, tenga forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo (incluidos los *círculos aplanados* y los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos). Los productos de sección transversal cuadrada, rectangular, triangular o poligonal, pueden tener las aristas redondeadas en toda su longitud. El espesor de los productos de sección transversal rectangular (incluidos los de sección *rectangular modificada*) debe ser superior a la décima parte de la anchura.

d) **Chapas, hojas y tiras**

los productos planos de espesor constante (excepto los productos en bruto de la partida 80.01), enrollados o sin enrollar, de sección transversal rectangular maciza, aunque tengan las aristas redondeadas (incluidos los *rectángulos modificados*, en los que dos lados opuestos tengan forma de arco convexo y los otros dos sean rectos, iguales y paralelos), que se presenten:

- en forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a la décima parte de la anchura,

- en forma distinta de la cuadrada o rectangular, de cualquier dimensión, siempre que no tengan el carácter de artículos o manufacturas comprendidos en otra parte.

e) **Tubos**

los productos con un sólo hueco cerrado, de sección transversal constante en toda su longitud, en forma de círculo, óvalo, cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, enrollados o sin enrollar y cuyas paredes sean de espesor constante. También se consideran tubos, los productos de sección transversal en forma de cuadrado, rectángulo, triángulo equilátero o polígono regular convexo, que tengan las aristas redondeadas en toda su longitud, siempre que las secciones transversales interior y exterior tengan la misma forma, la misma disposición y el mismo centro. Los tubos que tengan las secciones transversales citadas anteriormente pueden estar pulidos, revestidos, curvados, roscados, taladrados, estrechados o abocardados, tener forma cónica o estar provistos de bridas, collarines o anillos.

Nota de subpartida.

1. En este Capítulo, se entiende por:

a) **Estaño sin aleaer**

el metal con un contenido de estaño superior o igual al 99 % en peso, siempre que el contenido de bismuto o cobre, eventualmente presentes, sea inferior en peso a los límites indicados en el cuadro siguiente:

CUADRO - Otros elementos

Elemento	Contenido límite % en peso
Bi Bismuto	0,1
Cu Cobre	0,4

b) **Aleaciones de estaño**

las materias metálicas en las que el estaño predomine en peso sobre cada uno de los demás elementos, siempre que:

1) el contenido total de los demás elementos sea superior al 1 % en peso; o

2) el contenido de bismuto o cobre sea superior o igual en peso a los límites indicados en el cuadro anterior.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
80.01		Estaño en bruto.			
	8001.1000 8001.2000	- Estaño sin aleaer - Aleaciones de estaño	KB KB	6 6	KN-06 KN-06
80.02	8002.0000	Desperdicios y desechos, de estaño.	KB	6	KN-06
80.03	8003.0000	Barras, perfiles y alambre, de estaño	KB	6	KN-06
80.07	8007.0000	Las demás manufacturas de estaño.	KB	6	KN-06

CAPITULO 81

**Los demás metales comunes; cermets;
manufacturas de estas materias**

Nota de subpartida.

1. La Nota 1 del Capítulo 74, que define las *barras, perfiles, alambre, chapas, hojas y tiras*, se aplica, *mutatis mutandis*, a este Capítulo.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
81.01	8101.1000	Volframio (tungsteno) y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Polvo	KB	6	KN-06
	8101.9400	- Los demás: -- Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado	KB	6	KN-06
	8101.9600	-- Alambre	KB	6	KN-06
	8101.9700	-- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8101.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06
81.02	8102.1000	Molibdeno y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Polvo	KB	6	KN-06
	8102.9400	- Los demás: -- Molibdeno en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado	KB	6	KN-06
	8102.95	-- Barras, excepto las simplemente obtenidas por sinterizado, perfiles, chapas, hojas y tiras:			
	8102.9510	--- Barras y varillas	KB	6	KN-06
	8102.9590	--- Los demás	KB	6	KN-06
	8102.9600	-- Alambre	KB	6	KN-06
	8102.9700	-- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8102.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06
81.03	8103.2000	Tantalio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Tantalio en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por sinterizado; polvo	KB	6	KN-06
	8103.3000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8103.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.04	8104.1100	Magnesio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Magnesio en bruto: -- Con un contenido de magnesio superior o igual al 99,8 % en peso	KB	6	KN-06
	8104.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8104.2000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8104.3000	- Virutas, torneaduras y gránulos calibrados; polvo	KB	6	KN-06
	8104.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.05	8105.2000	Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalurgia del cobalto; cobalto en bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8105.3000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8105.9000	- Los demás	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
81.06	8106.0000	Bismuto y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.	KB	6	KN-06
81.07	8107.2000	Cadmio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Cadmio en bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8107.3000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8107.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.08	8108.2000	Titanio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Titanio en bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8108.3000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8108.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.09	8109.2000	Circonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Circonio en bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8109.3000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8109.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.10	8110.1000	Antimonio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Antimonio en bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8110.2000	- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8110.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
81.11	8111.0010	Manganeso y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos. - Polvos de manganeso y manufacturas de manganeso	KB	6	KN-06
	8111.0090	- Los demás	KB	6	KN-06
81.12	8112.1200	Berilio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio y talio, así como las manufacturas de estos metales, incluidos los desperdicios y desechos. - Berilio: -- En bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8112.1300	-- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8112.1900	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8112.2100	- Cromo: -- En bruto; polvo	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
	8112.2200	-- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8112.2900	-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Tallo:			
	8112.5100	-- En bruto; polvo	KB	6	KN-06
	8112.5200	-- Desperdicios y desechos	KB	6	KN-06
	8112.5900	-- Los demás	KB	6	KN-06
		- Los demás:			
	8112.9200	-- En bruto; desperdicios y desechos; polvo	KB	6	KN-06
	8112.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06
81.13	8113.0000	Cermet y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y desechos.	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
CAPITULO 82					
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común					
Notas.					
1.	Independientemente de las lámparas de soldar, las fraguas portátiles, las muelas con bastidor y de los juegos de manicura o pedicuro, así como de los artículos de la partida 82.09, este Capítulo comprende solamente los artículos provistos de una hoja u otra parte operante:				
	a) de metal común;				
	b) de carburo metálico o de cermet;				
	c) de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas), con soporte de metal común, carburo metálico o cermet;				
	d) de abrasivos con soporte de metal común, siempre que se trate de útiles cuyos dientes, aristas u otras partes cortantes no hayan perdido su función propia por la presencia de polvo abrasivo.				
2.	Las partes de metal común de los artículos de este Capítulo se clasifican con los mismos, excepto las partes especialmente citadas y los portátiles para herramientas de mano de la partida 84.66. Sin embargo, siempre se excluyen de este Capítulo las partes o accesorios de uso general, tal como se definen en la Nota 2 de esta Sección.				
	Se excluyen de este Capítulo, las cabezas, peines, contrapeines, hojas y cuchillas de afeitadoras, cortadoras de pelo o esquiladoras, eléctricas (partida 85.10).				
3.	Los surtidos formados por uno o varios cuchillos de la partida 82.11 y un número, por lo menos igual, de artículos de la partida 82.15, se clasifican en esta última partida.				

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
82.01		Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas; hachas, hocinos y herramientas similares con filo; tijeras de podar de cualquier tipo; hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales.			
	8201.1000	- Layas y palas	KB	6	KN-06
	8201.2000	- Horcas de labranza	KB	6	KN-06
	8201.3000	- Azadas, picos, binaderas, rastrillos y raederas	KB	6	KN-06
	8201.4000	- Hachas, hocinos y herramientas similares con filo	KB	6	KN-06
	8201.5000	- Tijeras de podar (incluidas las de trinchar aves) para usar con una sola mano	KB	6	KN-06
	8201.6000	- Cizallas para setos, tijeras de podar y herramientas similares, para usar con las dos manos	KB	6	KN-06
	8201.9000	- Las demás herramientas de mano, agrícolas, hortícolas o forestales	KB	6	KN-06
82.02		Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar).			
	8202.1000	- Sierras de mano	KB	6	KN-06
	8202.2000	- Hojas de sierra de cinta	KB	6	KN-06
		- Hojas de sierra circulares (incluidas las fresas sierra):			
	8202.3100	-- Con parte operante de acero	KB	6	KN-06
	8202.3900	-- Las demás, incluidas las partes	KB	6	KN-06
	8202.4000	- Cadenas cortantes	KB	6	KN-06
		- Las demás hojas de sierra:			
	8202.9100	-- Hojas de sierra rectas para trabajar metal	KB	6	KN-06
	8202.9900	-- Las demás	KB	6	KN-06
82.03		Limas, escofinas, alicates (incluido cortantes), tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano.			
	8203.10	- Limas, escofinas y herramientas similares:			
	8203.1010	-- Limas y escofinas	KB	6	KN-06
	8203.1090	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8203.2000	- Alicates (incluido cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares	KB	6	KN-06
	8203.3000	- Cizallas para metales y herramientas similares	KB	6	KN-06
	8203.4000	- Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares	KB	6	KN-06
82.04		Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos (vasos)* de ajuste intercambiables, incluso con mango.			
	8204.1100	- Llaves de ajuste de mano: -- No ajustables	KB	6	KN-06
	8204.1200	-- Ajustables	KB	6	KN-06
	8204.2000	- Cubos (vasos)* de ajuste intercambiables, incluso con mango	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
82.05		Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares, excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta; yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor.			
	8205.1000	- Herramientas de taladrar o roscar (incluidas las terrajas)	KB	6	KN-06
	8205.2000	- Martillos y mazas	KB	6	KN-06
	8205.3000	- Cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para trabajar madera	KB	6	KN-06
	8205.4000	- Destornilladores	KB	6	KN-06
		- Las demás herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero):			
	8205.5100	-- De uso doméstico	KB	6	KN-06
	8205.5900	-- Las demás	KB	6	KN-06

	8205.6000	- Lámparas de soldar y similares	KB	6	KN-06
	8205.7000	- Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares	KB	6	KN-06
	8205.8000	- Yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor	KB	6	KN-06
	8205.9000	- Juegos de artículos de dos o más de las subpartidas anteriores	KB	6	KN-06
82.06	8206.0000	Herramientas de dos o más de las partidas 82.02 a 82.05, acondicionadas en juegos para la venta al por menor.	KB	6	KN-06
82.07		Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar (incluso aterrajado), taladrar, escariar, brochar, fresar, torneear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar)* metal, así como los útiles de perforación o sondeo.			
	8207.13	- Útiles de perforación o sondeo:			
		-- Con parte operante de cermet:			
	8207.1310	--- Trépanos	KB	6	KN-06
	8207.1320	--- Coronas	KB	6	KN-06
	8207.1330	--- Barrenas	KB	6	KN-06
	8207.1390	--- Los demás	KB	6	KN-06
	8207.19	-- Los demás, incluidas las partes:			
	8207.1910	--- Trépanos	KB	6	KN-06
	8207.1920	--- Coronas	KB	6	KN-06
	8207.1930	--- Barrenas	KB	6	KN-06
	8207.1990	--- Los demás	KB	6	KN-06
	8207.2000	- Hileras de extrudir o de estirar (trefilar)* metal	KB	6	KN-06
	8207.3000	- Útiles de embutir, estampar o punzonar	KB	6	KN-06
	8207.4000	- Útiles de roscar (incluso aterrajado)	KB	6	KN-06
	8207.50	- Útiles de taladrar:			
	8207.5010	-- Brocas para metal	KB	6	KN-06
	8207.5090	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8207.6000	- Útiles de escariar o brochar	KB	6	KN-06
	8207.7000	- Útiles de fresar	KB	6	KN-06
	8207.8000	- Útiles de torneear	KB	6	KN-06
	8207.9000	- Los demás útiles intercambiables	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
82.08		Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos.			
	8208.1000	- Para trabajar metal	KB	6	KN-06
	8208.2000	- Para trabajar madera	KB	6	KN-06
	8208.3000	- Para aparatos de cocina o máquinas de la industria alimentaria	KB	6	KN-06
	8208.4000	- Para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales	KB	6	KN-06
	8208.9000	- Las demás	KB	6	KN-06
82.09	8209.0000	Plaquetas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet.	KB	6	KN-06
82.10	8210.0000	Aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg, utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas.	KB	6	KN-06
82.11		Cuchillos con hoja cortante o dentada, incluidas las navajas de podar, y sus hojas (excepto los de la partida 82.08).			
	8211.1000	- Surtidos	KB	6	U-10
		- Los demás:			
	8211.9100	-- Cuchillos de mesa de hoja fija	KB	6	U-10
	8211.9200	-- Los demás cuchillos de hoja fija	KB	6	U-10
	8211.9300	-- Cuchillos, excepto los de hoja fija, incluidas las navajas de podar	KB	6	U-10
	8211.9400	-- Hojas	KB	6	KN-06
	8211.9500	-- Mangos de metal común	KB	6	KN-06
82.12		Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas (incluidos los esbozos en fleje).			
	8212.10	- Navajas y máquinas de afeitar:			
	8212.1010	-- Máquinas de afeitar desechables	KB	6	U-10
	8212.1090	-- Las demás	KB	6	U-10
	8212.20	- Hojas para maquinillas de afeitar, incluidos los esbozos en fleje:			
	8212.2010	-- Hojas de afeitar	KB	6	U-10
	8212.2090	-- Los demás	KB	6	U-10
	8212.9000	- Las demás partes	KB	6	KN-06
82.13	8213.0000	Tijeras y sus hojas.	KB	6	KN-06
82.14		Los demás artículos de cuchillería (por ejemplo: máquinas de cortar el pelo o de esquila, cuchillas para picar carne, tajaderas de carnicería o cocina y cortapapeles); herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas).			
	8214.1000	- Cortapapeles, abrecartas, raspadores, sacapuntas y sus cuchillas	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
	8214.2000	- Herramientas y juegos de herramientas de manicura o de pedicuro (incluidas las limas para uñas)	KB	6	KN-06
	8214.9000	- Los demás	KB	6	KN-06
82.15		Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas para tarta, cuchillos para pescado o mantequilla (mantequilla)*, pinzas para azúcar y artículos similares.			
	8215.1000	- Surtidos que contengan por lo menos un objeto plateado, dorado o platinado	KB	6	KN-06
	8215.2000	- Los demás surtidos	KB	6	KN-06
		- Los demás:			
	8215.9100	-- Plateados, dorados o platinados	KB	6	KN-06
	8215.9900	-- Los demás	KB	6	KN-06

CAPITULO 83

Manufacturas diversas de metal común

Notas.

- En este Capítulo, las partes de metal común se clasifican en la partida correspondiente a los artículos a los que pertenecen. Sin embargo, no se consideran partes de manufacturas de este Capítulo, los artículos de fundición, hierro o acero de las partidas 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 ó 73.20 ni los mismos artículos de otro metal común (Capítulos 74 a 76 y 78 a 81).
- En la partida 83.02, se consideran *ruedas* las que tengan un diámetro (incluido el bandaje, en su caso) inferior o igual a 75 mm o las de mayor diámetro (incluido el bandaje, en su caso) siempre que la anchura de la rueda o del bandaje que se les haya montado sea inferior a 30 mm.

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
83.01		Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), de metal común; cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada, de metal común; llaves de metal común para estos artículos.			
	8301.1000	- Candados	KB	6	KN-06
	8301.2000	- Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles	KB	6	KN-06
	8301.3000	- Cerraduras de los tipos utilizados en muebles	KB	6	KN-06
	8301.40	- Las demás cerraduras; cerrojos:			
	8301.4010	-- Cerraduras de los tipos utilizados en puertas de edificios	KB	6	KN-06
	8301.4090	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8301.5000	- Cierres y monturas cierre, con cerradura incorporada	KB	6	KN-06
	8301.6000	- Partes	KB	6	KN-06
	8301.7000	- Llaves presentadas aisladamente	KB	6	KN-06
83.02		Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muebles, puertas, escaleras, ventanas, persianas, carrocerías, artículos de guarnicionería, baúles, arcas, cofres y demás manufacturas de esta clase; colgadores, perchas, soportes y artículos similares, de metal común; ruedas con montura de metal común; cierrapuertas automáticos de metal común.			
	8302.1000	- Bisagras de cualquier clase (incluidos los pernos y demás goznes)	KB	6	KN-06
	8302.2000	- Ruedas	KB	6	KN-06
	8302.3000	- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles	KB	6	KN-06
	8302.4100	- Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares:			
	8302.42	-- Para edificios	KB	6	KN-06
	8302.4210	-- Los demás, para muebles:			
	8302.4220	--- Empuñaduras, manijas (manillas)	KB	6	KN-06
	8302.4220	--- Tiradores	KB	6	KN-06
	8302.4290	--- Los demás	KB	6	KN-06
	8302.4900	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8302.5000	- Colgadores, perchas, soportes y artículos similares	KB	6	KN-06
	8302.6000	- Cierrapuertas automáticos	KB	6	KN-06
83.03	8303.0000	Cajas de caudales, puertas blindadas y compartimientos para cámaras acorazadas, cofres y cajas de seguridad y artículos similares, de metal común.	KB	6	KN-06
83.04	8304.0000	Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación, bandejas de correspondencia, plumeros (vasos o cajas para plumas de escribir), portasellos y material similar de oficina, de metal común, excepto los muebles de oficina de la partida 94.03.	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
83.05		Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores, sujetadores, cantoneras, clips, índices de señal y artículos similares de oficina, de metal común; grapas en tiras (por ejemplo: de oficina, tapicería o envase) de metal común.			
	8305.1000	- Mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores	KB	6	KN-06
	8305.2000	- Grapas en tiras	KB	6	KN-06
	8305.9000	- Los demás, incluidas las partes	KB	6	KN-06
83.06		Campanas, campanillas, gongos y artículos similares, que no sean eléctricos, de metal común; estatuillas y demás artículos de adorno, de metal común; marcos para fotografías, grabados o similares, de metal común; espejos de metal común.			
	8306.1000	- Campanas, campanillas, gongos y artículos similares	KB	6	KN-06
	8306.2100	- Estatuillas y demás artículos de adorno:			
	8306.2900	-- Plateados, dorados o platinados	KB	6	KN-06
	8306.3000	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8306.3000	- Marcos para fotografías, grabados o similares; espejos	KB	6	KN-06
83.07		Tubos flexibles de metal común, incluso con sus accesorios.			
	8307.1000	- De hierro o acero	KB	6	KN-06
8307.9000	- De los demás metales comunes	KB	6	KN-06	
83.08		Cierres, monturas cierre, hebillas, hebillas cierre, corchetes, ganchos, anillos para ojetes y artículos similares, de metal común, para prendas de vestir, calzado, toldos, marroquinería o demás artículos confeccionados; remaches tubulares o con espiga hendida de metal común; cuentas y lentejuelas, de metal común.			
	8308.1000	- Corchetes, ganchos y anillos para ojetes	KB	6	KN-06
	8308.2000	- Remaches tubulares o con espiga hendida	KB	6	KN-06
	8308.9000	- Los demás, incluidas las partes	KB	6	KN-06
83.09		Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas y los tapones vertedores), cápsulas para botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de metal común.			
	8309.1000	- Tapas corona	KB	6	KN-06
	8309.90	- Los demás:			
	8309.9010	-- Cápsulas para botellas	KB	6	KN-06
	8309.9020	-- Tapas roscadas	KB	6	KN-06
8309.9090	-- Los demás	KB	6	KN-06	
83.10	8310.0000	Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de metal común, excepto los de la partida 94.05.	KB	6	KN-06

Partida	Código del S.A.	Glosa	U.A.	Adv.	Estad. Unidad Código
83.11		Alambre, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos similares, de metal común o de carburo metálico, recubiertos o rellenos de decapantes o de fundentes, para soldadura o depósito de metal o de carburo metálico; alambre y varillas, de polvo de metal común aglomerado, para la metalización por proyección.			
	8311.10	- Electrodo recubiertos para soldadura de arco, de metal común:			
	8311.1010	-- Electrodos con alma de hierro o acero, recubiertos con material refractario	KB	6	KN-06
	8311.1090	-- Los demás	KB	6	KN-06
	8311.2000	- Alambre «relleno» para soldadura de arco, de metal común	KB	6	KN-06
	8311.3000	- Varillas recubiertas y alambre «relleno» para soldar al soplete, de metal común	KB	6	KN-06
	8311.9000	- Los demás	KB	6	KN-06